

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIORGIO CAVALLET
Indirizzo	VIA MORGAN, 15 – 32028 TRICHIANA (BL)
Telefono	340-3772632
Fax	
E-mail	giorgio.cavallet@gmail.com - PEC: giorgio.cavallet@ingpec.eu
Codice Fiscale e Partita IVA	CVL GRG 70P20 D530P - 00923950257
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Feltre (BL) - 20 settembre 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	Dal 08/10/1998 al 10/01/2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Trichiana, p.zza Merlin, 1 - 32028 Trichiana (BL)
Tipo di azienda o settore	Ente Locale
Tipo di impiego	Responsabile del Settore Tecnico (ex VIII° q.f., cat D3)
Principali mansioni e responsabilità	Responsabile intera area tecnica comunale
Date (da – a)	dal 01/01/2002 al 31/10/2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Fonzaso, p.zza 1° novembre, 14 – 32030 Fonzaso (BL)
Tipo di azienda o settore	Ente Locale
Tipo di impiego	Responsabile del Settore Tecnico (ex VIII° q.f., cat D3)
Principali mansioni e responsabilità	Responsabile intera area tecnica comunale

COLLABORAZIONI

Date (da – a)	Gennaio 1997 – Maggio 1997
Nome e indirizzo	Isotton Ingegneria - Mel (BL)
Tipo di azienda o settore	Società ingegneria
Tipo di lavoro	Collaborazione per il calcolo strutturale di edifici residenziali sia in C.A. che in muratura portante in zona sismica di seconda categoria. Esperienze di calcolo di strutture in acciaio e legno
Date (da – a)	Giugno 1998 - Agosto 1998
Nome e indirizzo	Ing. D. Dal Pont & Ing. P. Dal Sasso - Sedico (BL)
Tipo di azienda o settore	Società ingegneria
Tipo di lavoro	Collaborazione per il calcolo strutturale di edifici residenziali sia in C.A. che in muratura portante in zona sismica di seconda categoria. Esperienze di calcolo di strutture in acciaio e legno sia di edifici residenziali che industriali.
Date (da – a)	Gennaio 2000 – dicembre 2000
Nome e indirizzo	Ing. S. D'Agostini Sandro - Feltre (BL)
Tipo di azienda o settore	Società ingegneria
Tipo di lavoro	Collaborazione per il calcolo strutturale edifici residenziali e non residenziali sia in C.A. che in muratura portante in zona sismica di seconda categoria. Esperienze di calcolo di strutture in acciaio e legno sia di edifici residenziali che industriali.

Date (da – a)	Da marzo a giugno 2002
Nome e indirizzo	Studio Zollet – Santa Giustina (BL)
Tipo di azienda o settore	Società ingegneria
Tipo di lavoro	Collaborazione per il calcolo strutturale di un ponte in acciaio a Barcis (PN)
Date (da – a)	Da settembre 2010 a settembre 2011
Nome e indirizzo	Risp s.r.l. – via Piavesella, Fontane di Villorba (TV)
Tipo di azienda o settore	Produzione e commercializzazione barriere paramassi
Tipo di lavoro	Responsabile Tecnico aziendale
Date (da – a)	Da gennaio 2011 a oggi
Nome e indirizzo	Consorzio Triveneto Rocciatori – via Fenadora, Fonzaso
Tipo di azienda o settore	Centro di trasformazione carpenteria metallica
Tipo di lavoro	Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione che opera secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)	dal 1989 a 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Padova - Laurea in Ingegneria Civile Edile (Ind. Strutturista) conseguita il 6 novembre 1996 - Esame di Stato per l'abilitazione professionale nella seconda sessione dell'anno 1996.
Qualifica conseguita	Ingegnere Civile Edile
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno Iscrizione all'Albo Professionale con il n. 684 dal 26 febbraio 1997
Date (da – a)	Dicembre 2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Attestato di frequenza corso Sicurezza Frequenza corso (120 ore) per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 494/96. Frequenza corso aggiornamento (40 ore) per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 c.2 del D.Lgs. 81/08) Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 494/96 (ora D.Lgs. 81/08)
Qualifica conseguita	

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Livello: discreto

Livello: discreto

Livello: discreto

FRANCESE

Livello: discreto

Livello: discreto

Livello: discreto

PORTOGHESE

Livello: sufficiente

Livello: sufficiente

Livello: sufficiente

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

Già capogruppo consigliere di minoranza dal 2004 al 2009, dal giugno 2009 al 25 maggio 2014 ho rivestito il ruolo di Sindaco del Comune di Trichiana (BL).

Dal 26 maggio 2014 ad oggi, sono capogruppo di minoranza del Comune di Trichiana

Inserito nello staff dell'Associazione Nazionale Alpini con la quale ho partecipato alle varie emergenze in Italia (Alluvione Val d'Aosta, Terremoto Molise, Terremoto in Abruzzo), oltre che in emergenze ed esercitazioni locali a livello Veneto, con incarichi di coordinamento ed organizzazione.

Emergenza Abruzzo 2009 – Esperienza come ingegnere rilevatore agibilità dei fabbricati

1. Ottima conoscenza ed utilizzo delle risorse hardware quali personal computer, PC portatili, Scanner, stampanti ecc...
2. Ottima conoscenza ed utilizzo delle seguenti risorse software:
 - MS Office Professional
 - Programma di calcolo Dolmen Win aggiornato e completo di tutti i moduli per il calcolo strutturale (cemento armato, acciaio, muratura, fondazioni).
 - Programma di calcolo di ingegneria civile e geotecnica Omnia Is aggiornato completo di tutti i moduli per il calcolo di paratie, berlinesi, pali singoli, palificate, muri di sostegno a mensola e tiratati, modulo per la verifica di strutture sottoposte a fuoco.
 - Programma di calcolo di ingegneria geotecnica Geostru s.r.l. per il calcolo delle paratie e dei muri di sostegno.
 - Programma di calcolo Georock s.r.l. per il calcolo del moto di caduta di un masso lungo un pendio e per la valutazione delle energie di impatto.
 - Programma per il disegno Autocad.
3. Esperto nel calcolo strutturale (acciaio, cemento armato, legno, muratura) con particolare specializzazione in zona sismica e anche di tipo speciale;
4. Esperto nel settore della ingegneria geotecnica e della protezione ambientale quale progettazione di barriere paramassi, di barriere per debris flow, pali, micropali, ancoraggi, consolidamenti corticali, fondazioni speciali, berlinesi, ecc..., e in grado di attivare, per le varie esigenze che si dovessero prospettare, anche una rete di altri professionisti esperti nel settore (quali ad esempio geologi e topografi)
5. Esperto nella progettazione delle opere fermeve nel rispetto:
 - delle "Direttive per la costruzione di opere di premunizione valangaria nelle zone di distacco" UFAFP, Direzione federale delle foreste - FNP, Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe [WSL - FNP, ed. 2007];
 - della norma francese: NF P95-304 ed. Settembre 2016 - Équipement de protection contre les avalanches - Écrans paravalanches souples - Spécifications de conception;
6. Collabora da anni con i più importanti produttori del settore dei prodotti paramassi e fermeve per la certificazione ai sensi del Cap. 11.1 del DM 14.01.2008 (NTC 2008) volta all'ottenimento del Certificato di Idoneità Tecnica e/ della marcatura CE di prodotto.

A e B

Elenco lavori significativi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data, 9 aprile 2018

Firma
dott. ing. Giorgio Cavallet





ELENCO PRINCIPALI LAVORI IN LIBERA PROFESSIONE DAL 2012 A OGGI

LISTA LAVORI 2012

Data	Committente	Descrizione
10/01/2012	Unirock	Provincia Autonoma di Trento Lavori di realizzazione barriera paramassi sulla S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno dal km 52,300 al km 52,800 circa. Relazione collaudo ancoraggi
11/01/2012	Unirock	Provincia Autonoma di Bolzano. Comune di Bolzano. Progetto per la realizzazione di opere di difesa passiva da crollo a Bolzano in via San Maurizio – Lotto II. Relazione fondazioni barriera paramassi mod. RMC 300/A – Precisazioni + precisazioni su micropali di fondazione montanti
19/01/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Belluno. Servizio di Difesa del Suolo Intervento di messa in sicurezza della strada di accesso alla frazione di Chenet in Comune di Cencenighe Agordino (BL). Relazione di calcolo delle strutture di un sistema di consolidamento e stabilizzazione del versante del tipo ad "ombrello"
29/01/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI - Direzione territoriale produzione – Palermo. Realizzazione di opere di protezione della sede ferroviaria, mediante interventi per la mitigazione del rischio geologico fra le fermate di San Paolo e Ponte S.Stefano tra i Km322+083 e 322+655 circa, della linea Bicocca - Messina. Relazione di simulazione da caduta massi.
20/02/2012	Maccaferri	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi mod. RMC500/A in configurazione non standard. Configurazione in campata unica con interasse dei montanti L = 15,0 m
20/02/2012	Maccaferri	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi mod. RMC500/A in configurazione non standard. Configurazione in campate con interasse dei montanti L = 12,0 m
20/02/2012	Maccaferri	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera mod. RMC500/A in configurazione non standard. Configurazione in campate con interasse dei montanti L = 10,0 + 15,0 + 10,0 m
04/03/2012	Unirock	Sistema attivo di consolidamento diffuso su pareti sub verticali. Modello DM 40. Dimensionamento generale del sistema. – Lago Maggiore
12/03/2012	Dolomiti Rocce	Autostrada del Brennero S.P.A. - Via Berlino, 10 – 38121 Trento. Lavori per l'esecuzione di barriere paramassi a protezione della sede autostradale tra le progressive km 52+000 e km 52+450 – CIG 3091846009. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 100/A
12/03/2012	Dolomiti Rocce	Autostrada del Brennero S.P.A. - Via Berlino, 10 – 38121 TRENTO. Lavori per l'esecuzione di barriere paramassi a protezione della sede autostradale tra le progressive km 52+000 e km 52+450 – CIG 3091846009. Rel. di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 300/A
20/03/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione territoriale produzione Palermo. Realizzazione opere di protezione della sede ferroviaria per la mitigazione del rischio geologico fra le fermate di San Paolo e Ponte Santo Stefano, fra i km 322+083/285 e km 323+281 circa della linea Bicocca – Messina. Relazione di calcolo delle fondazioni con verifiche geotecniche della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ
03/04/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS - Direzione Regionale per la Sicilia. Lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino urgente delle reti parietali armate e delle pendici, lungo la SS 113 dir tra il km 24+565 e il km 24+670 afferenti il centro di manutenzione B. Relazione sulla proposta di sostituzione delle barre di ancoraggio in acciaio B450B avente diametro 24 mm con barre in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag aventi diametro Φ 26,5 mm
11/04/2012	RISP	Provincia di Udine. Comune di Nimis. Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e della viabilità comunale Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ - Mod. RMC 200/A
16/04/2012	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC100A in configurazione non standard. Altezza h = 3,00 m
26/04/2012	CTR/Maccaferri	Barriera paramassi RMC 500/A in configurazione non standard per la mancanza del montante esterno e collegamento diretto in parete
05/05/2012	Dolomiti Rocce	Comunità di Primiero. Via Roma, 19 – 38054 Tonadico (TN) Lavori di collegamento ciclopedonale Primiero-Fonzaso. Tratto tra la galleria Pontet – Cortella e la località Val Rosna – Stralcio n.1: dal bacino dello Schener fino al bivio per la S.P. Cortella. (CIG 3091846009) Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 050/A
05/05/2012	Dolomiti Rocce	Comunità di Primiero. Via Roma, 19 – 38054 Tonadico (TN) Lavori di collegamento ciclopedonale Primiero-Fonzaso. Tratto tra la galleria Pontet – Cortella e la località Val Rosna – Stralcio n.1: dal bacino dello Schener fino al bivio per la S.P. Cortella. (CIG 3091846009) Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 100/A
05/05/2012	Dolomiti Rocce	Comunità di Primiero. Via Roma, 19 – 38054 Tonadico (TN) Lavori di collegamento ciclopedonale Primiero-Fonzaso. Tratto tra la galleria Pontet – Cortella e la località Val Rosna – Stralcio n.1: dal bacino dello Schener fino al bivio per la S.P. Cortella. (CIG 3091846009) Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 200/A
07/05/2012	Maccaferri	Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC100A in configurazione non standard. Altezza h = 3,00 m e due campate da 10,0 m cad.
18/05/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS - Compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna. SS 45 di Valtrebbia. Provincia di Piacenza. Lavori di somma urgenza per il ripristino del muro al km 87+450 lato sx
21/05/2012	CTR/Maccaferri	Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC300A in configurazione non standard. Altezza h = 5,00 m e una campata da 10,0 m.
21/05/2012	CTR/Maccaferri	Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC300A in configurazione non standard. Altezza h = 5,00 m e 2 campate da 10,0 m.
21/05/2012	CTR/Maccaferri	Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC500A in configurazione non standard. Altezza h = 5,00 m e una campata da 10,0 m.
21/05/2012	CTR/Maccaferri	Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC500A in configurazione non standard. Altezza h = 5,00 m e 2 campate da 10,0 m.
28/05/2012	CTR/Con.Ar.Mo/Asolo Costruzioni	Comune di Monfumo. Provincia di Treviso. Cava denominata "Valmisera" (Aut. D.G.R.V. 5267 del 02/10/1990). Progetto per la messa in sicurezza dell'area di cava interessata dal crollo e da altri possibili eventi franosi.
31/05/2012	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi RMC500A in configurazione non standard. Configurazione in due campate con interasse tra i montanti L1 = 10,0 m e L2 = 15,0 m
07/06/2012	Proter	Consulenza per Collaudo ancoraggi RMC 200/A e RMC 500/A – Borca di Cadore.
21/06/2012	CTR/Maccaferri	Reti Fermaneve O.M. – Predisposizione documentazione per ottenimento Certificato idoneità tecnica
25/06/2012	Società Consortile R5.	Comune di Valdobbiadene. Provincia di Treviso. Costruzione di un impianto per telecomunicazioni nel Comune di Valdobbiadene (TV) in loc. Barbaria Fg. 6, mapp. 62 (ex mapp. 44). Calcolo strutturale delle opere di fondazione

13/07/2012	RISP/Dolomiti rocce	Tunnel Laives - Prolungamento barriera Nord. Plinti fondazione montante e ancoraggio di monte
23/07/2012	Unirock	Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige Comune di Lajon Messa in sicurezza del fronte roccioso sito in Comune di Lajon P.F. 3505/4, 3505/2, 3505/10, 3503/7 in località Pontives. Collaudo statico
22/08/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione di calcolo delle fondazioni della Barriera mod. CTR 30/04/A per debris flow da installare sulla SR 348 Feltrina al km 33+430
04/09/2012	UNIROCK / Autostrade del Brennero	Relazione di calcolo delle strutture di una barriera paramassi a dissipazione di energia 100 kJ senza controventi di monte, da installare sui becchi di flauto degli imbocchi sud della galleria Chiusala lungo l'Autostrada A22
06/09/2012	RISP	Comune di Spoleto. Opere di bonifica dell'area a rischio di crollo denominata "Giro dei Condotti". Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 050/A
15/09/2012	UNIROCK / Autostrade del Brennero	Relazione di calcolo delle strutture di una barriera paramassi provvisoria a dissipazione di energia 100 kJ senza controventi di monte, da installare sul viadotto Renon lungo l'Autostrada A22
18/09/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Belluno. Comune di Valtogno Agordino. Esecuzione di prove in sito in località Costa della Madonna. Relazione sull'esito delle prove sugli ancoraggi
09/10/2012	UNIROCK	Viadotti Collepietra – Steinegg e Renon – Ritten e Galleria Hochklausner tra le progressive km 74+821 e km 75+680. Barriera RMC 300/A. Relazione di calcolo delle fondazioni
24/10/2012	CTR-RISP-MACCAFERRI	Convegno internazionale sulle barriere paramassi
25/10/2012	UNIROCK / Autostrade del Brennero	Relazione di calcolo delle strutture di una barriera paramassi provvisoria a dissipazione di energia 100 kJ senza controventi di monte, da installare sul viadotto Renon lungo l'Autostrada A22. Modifica altezza h=300 cm
23/11/2012	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fondazioni montante RMC100/A SS 223 Siena Grosseto
26/11/2012	RISP	Rel. di calcolo delle strutture di una barriera a capacità dissipativa di 100 kJ
04/12/2012	CTR-Maccaferri	Relazione fondazioni barriera RB 1500
18/12/2012	CTR/Maccaferri	Reti da neve MAC.AV. System Dk = 3,00 m. N = 3,20. $\Psi = 45^\circ$. $f_c = 1,10$ Relazione sulle saldature

LISTA LAVORI 2013

Data	Committente	Descrizione
03/01/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Veneto. NSA 309 "Cavallera" EX S.S. 51 "Di Alemagna" Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle opere di difesa e della sicurezza in corrispondenza del tratto compreso tra i km 68+000 e 68+600 nella NSA 309 in conseguenza di evento franoso avvenuto in corrispondenza del km 68+500
15/01/2013	CTR/Maccaferri	Barriera paramassi mod. RMC 100/A. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1.000 kJ in configurazione non standard. Configurazione avente altezza utile H = 3,50 m in due campate da 10,0 m ciascuna
18/01/2013	CTR/Maccaferri	Barriera paramassi mod. RMC 500/A. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1.000 kJ in configurazione non standard. Configurazione avente altezza utile H = 6,0 m in due campate da 12,0 m ciascuna
23/01/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Santa Severina (KR). Relazione di calcolo per la stabilizzazione di massi instabili.
28/01/2013	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo barriera paramassi mod. RB 1500 in configurazione non standard in unica campata da 10,0 m, senza montanti laterali e collegamento diretto alla parete
28/01/2013	CTR/Maccaferri	Barriera paramassi RB 1500 in configurazione non standard con energia di dissipazione minima 1500 kJ, in due campate da 12,0 m ciascuna, senza il montante laterale e collegamento diretto alla parete
13/02/2013	MA.SPE	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche. Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il km 21+800 e 22+250. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ. Mod. RMC 300/A
13/02/2013	MA.SPE	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche. Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il km 21+800 e 22+250. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ. Mod. RMC 200/A
13/02/2013	MA.SPE	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche. Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il km 21+800 e 22+250. Strutture fermaneve ad ombrello Dk 3,00 m – N = 2,50. Relazione sul posizionamento delle strutture fermaneve determinazione dei parametri di progetto
13/02/2013	MA.SPE	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche. Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il km 21+800 e 22+250. Relazione di calcolo barriera modesta entità
13/02/2013	MA.SPE	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche. Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il km 21+800 e 22+250. Relazione di calcolo miglie varie
03/03/2013	Unirock	RMC050A. sostituzione copertina relazione fondazioni con inserimento dicitura "Messa in sicurezza della zona Wert dal pericolo di caduta massi"
07/03/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Massa e Carrara. Area B – Programmazione e gestione del territorio. Settore B1: Lavori Pubblici – viabilità e- difesa del suolo. Lavori di ripristino S.P. 32 di Mulazzo – Parana – Montereale (MS). I. Lotto funzionale. Relazione di calcolo strutturale delle proposte di modifica progettuale e dei consolidatori ad ombrello
29/03/2013	Maccaferri France	Barriera paramassi mod. RMC 050/A. Rel. di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ in configurazione non standard con una sola campata da 10,0 m
30/03/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Castelgandolfo. Provincia di Roma. Opere di consolidamento e risanamento ambientale delle coste del Lago di Albano - Intervento n. 1: via dei Pescatori, interventi di messa in sicurezza versanti rocciosi. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza mod. RMC 300/A soggetta ad un impatto di 1000 kJ
29/03/2013	Maccaferri France	Barriera paramassi mod. RMC 050/A. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ in configurazione non standard con una campata da 13,0 m
11/04/2013	RISP	Integrazione Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ Mod. RMC 050/A. Cod. Lav. 094ST2011
16/04/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Barriera paramassi mod. RMC 050/A. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ in configurazione non standard. Configurazione in due campate da 10,0 m ciascuna
22/02/2013	MA.SPE	Dichiarazione funzionalità plinto barriere paramassi serie RMC per Valtournenche.
07/05/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fermaneve Dk=2,5 m N=2,4 AUSTRIA. Avalanche Barrier BXX-A Model DK 2,5
15/05/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Vas - Provincia di Belluno. Interventi di messa in sicurezza da caduta massi in località Noal, in Comune di Vas. Relazione delle prove sugli ancoraggi
17/05/2013	RISP	Provincia di Belluno Settore Tecnico - Servizio Difesa del Suolo. Comune di Sospirolo – Comune di Gosardo. Opere di difesa passiva dalla caduta massi a monte della strada SP 2 della Valle del Mis. Rel. di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
17/05/2013	RISP	Provincia di Belluno Settore Tecnico - Servizio Difesa del Suolo. Comune di Sospirolo – Comune di

		Gosaldo. Opere di difesa passiva dalla caduta massi a monte della strada SP 2 della Valle del Mis. Rel. di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A
31/05/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Massa e Carrara. Area B – Programmazione e gestione del territorio. Settore B1: Lavori Pubblici – viabilità e- difesa del suolo. Lavori di ripristino S.P. 32 di Mulazzo – Parana – Montereaggio (MS). I Lotto funzionale. Relazione di calcolo strutturale delle proposte di modifica progettuale e dei consolidatori ad ombrello. Modifiche e precisazioni
12/06/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Certificato idoneità tecnica ancoraggi. Predisposizione documentazione
18/06/2013	Comune di Segusino	Progetto per il ripristino della stabilità delle pareti rocciose e il consolidamento della cavità sottostante l'abitato di Rivagrassa. Collaudo statico
21/06/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Val Senaiga. Predisposizione schema prove di collaudo.
27/06/2013	Maccaferri	Certificato idoneità tecnica Fermaeve. Predisposizione documentazione
05/07/2013	Unirock	Appalto: AP118. Lavori: Asse Ferroviario Monaco – Verona / Galleria Base del Brennero / Cunicolo esplorativo Periadriatica ed opere propedeutiche ambito Mules. Cantiere di Mules Nord. Oggetto: Boiaccia per iniezioni a bassa pressione e/o cementazione di tiranti e/o micropali barriere paramassi. Certificazione Boiaccia
07/07/2013	Maccaferri	Consulenza per predisposizione materiali vari per offerta fermaeve a Sochi – Russia
Luglio 2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	RMC 050/A - Rettifica relazione di calcolo delle fondazioni (inserimento funi di acciaio spirale classe 1770 N/mm ²) per giustificare commessa per ing. Ciaravola (Servizio Tecnico Centrale)
30/07/2013	Unirock	Appalto: AP118. Lavori: Asse Ferroviario Monaco – Verona / Galleria Base del Brennero / Cunicolo esplorativo Periadriatica ed opere propedeutiche ambito Mules. Cantiere di Mules Nord. Relazione di calcolo degli ancoraggi di un rassetto di barriera paramassi mod. RMC 200/A
02/08/2013	RISP	Autostrada del Brennero SPA. Via Berlino n.10 - 38121 Trento Lavori per il consolidamento dei pendii e di protezione della sede autostradale ai Km. 33+800, 65+550 e 68+950. C.I.G. 4671790311. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi mod. RMC 200/A.
05/08/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. D.T.P. Venezia – unità Territoriale Nord – TV. Messa in sicurezza della sede ferroviaria per la mitigazione del rischio geologico mediante la sistemazione delle difese paramassi esistenti, rimozione delle strutture ammalorate, nonché regolarizzazione delle scarpate e consolidamento delle murature controripa.Linea Ferroviaria MESTRE – TRENTO km 68+660-68+750 circa. Relazione di calcolo strutturale degli elementi
21/08/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Barriera in rete per la protezione contro le colate detritiche e frane superficiali mod. RMC DF. Relazione di calcolo strutturale generale
26/08/2013	Unirock	Comune di Egna Provincia Autonoma di Bolzano Interventi di messa in sicurezza dalla caduta massi di un tratto stradale in via Trento nel Comune di Egna Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ Mod. RMC 050/A
29/08/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia Autonoma di Trento. Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture - Servizio Prevenzione Rischi. Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile. Lavori per la difesa da crolli rocciosi dell'abitato di S. Massenza in Comune di Vezzano. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 300/A
29/08/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia Autonoma di Trento. Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture - Servizio Prevenzione Rischi. Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile. Lavori per la difesa da crolli rocciosi dell'abitato di S. Massenza in Comune di Vezzano. Rel. calcolo fondazioni della barriera Mod. RMC 200/A
02/09/2013	Unirock	Opere di protezione caduta massi a monte degli edifici Stava da nr 93/96 e nr 48 Sitterhof in Comune di Saturno. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 100/A
02/09/2013	Unirock	Opere di protezione caduta massi a monte degli edifici Stava da nr 93/96 e nr 48 Sitterhof in Comune di Saturno. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 200/A
03/09/2013	Unirock	Comune di Postal (Provincia Autonoma di Bolzano). Opere di protezione dalla caduta massi nella zona al di sopra della scuola-canonica. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 100/A con modifiche rispetto allo standard.
09/09/2013	RISP	Relazione strutturale Barriera Paramassi Mod. ISO 200
18/09/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Ancoraggio ICAF44 – Predisposizione documentazione per Certificato idoneità tecnica
23/09/2013	Unirock	Appalto: AP118. Lavori: Asse Ferroviario Monaco – Verona / Galleria Base del Brennero / Cunicolo esplorativo Periadriatica ed opere propedeutiche ambito Mules. Cantiere di Mules Nord. Considerazioni sull'esito delle prove sul calcestruzzo indurito effettuate dal Laboratorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Certificato del 03.09.2013 (rif. ordine n. 71314 del 25.07.2013)
23/09/2013	Con.Ar.Mo/Asolo Costruzioni	Comune di Monfumo. Provincia di Treviso. Cava denominata "Valmisera".(Aut. D.G.R.V. 5267 del 02/10/1990). Progetto per la messa in sicurezza dell'area di cava interessata dal crollo e da altri possibili eventi franosi.
26/09/2013	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo della rete d'acciaio integrativa per la chiusura di varchi della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RMC 200/A e dei relativi ancoraggi
05/10/2013	Unirock	Postal - Ancoraggi
20/10/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Certificato idoneità tecnica Ombrelli fermaeve
31/10/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Colle Santa Lucia (BL). Collaudi ancoraggi RMC300A loc. Colcuc con Provincia di Belluno (ore 8)
07/11/2013	CTR/UNIROCK	Relazione Carichi di collaudo RMC300A e Razione carichi di collaudo Consolidatori Castalgandolfo
07/11/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione Carichi di collaudo ancoraggi vari San Saba (ME)
12/11/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione di calcolo della barriera paramassi mod. RMC 300/A con Hn = 8,00 m
27/11/2013	Maccaferri France	Relazione di calcolo della barriera mod. RMC 300/A con campata unica da 15,0 m e Hn = 6,00 m
27/11/2013	Maccaferri France	Relazione di calcolo della barriera mod. RMC 300/A con 2 campate da 10,0 m e Hn = 6,00 m
27/11/2013	Consorzio Triveneto Rocciatori	Sistema di consolidamento su parete mediante fasciatura di un blocco roccioso. Relazione di calcolo per la stabilizzazione di un masso instabile). Grosseto

LISTA LAVORI 2014

Data	Committente	Descrizione
16/01/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	CIT Ombrelli fermaeve (vedi anche cod. lav. 066ST2013)
06/02/2014	CPC – Regione Valle d'Aosta	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Lavori di costruzione opere di protezione da pareti rocciosi instabili in località La Saxe. Verifica legatura controventi a colonna in c.a.
15/02/2014	CTR-Maccaferri	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi mod. RB 750
20/02/2014	CTR-Maccaferri	Calcolo Barriera EPFM5000 (5000 kJ)
26/02/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI. Direzione territoriale produzione Venezia- Unita' Territoriale Nord - Treviso Messa in sicurezza della sede ferroviaria per la mitigazione del rischio geologico mediante consolidamento corticale con tiranti e pannelli in fune ad alta resistenza della muratura di controripa spanciata, nonché pulizia delle aree limitrofe e realizzazione di sottomurazione in calcestruzzo- Linea Ferroviaria: Mestre - Trento Km 67+650 circa. Rivalta. Relazione illustrativa. Km 67+650 cir
04/03/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Castalgandolfo – Provincia di Roma. Opere di consolidamento e risanamento ambientale delle coste del Lago di Albano. Considerazioni idrauliche circa la sostituzione dei consolidatori tirati

		con barriere ad alta resistenza per il contenimento di colate detritiche (debris flow)
04/03/2014	RISP	PG15/04 – Direttrice: Civitavecchia – Orte – Terni – Rieti. Tratto: Terni (Loc. San Carlo) – Confine Regionale (Loc. Piè di Moggio). Quinta perizia di variante tecnica. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
12/03/2014	Maccaferri	Autocamionabile della Cisa s.p.a. Interventi di riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza della Loc. Costa della Penna tra la prog. km 35+000 e la prog. 35+170. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi mod. RMC 300/A
17/03/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Sassari. Comune di Florinas. Lavori sulla S.P. 3 Molafa' – Risanamento frana. Relazione di calcolo strutturale degli ancoraggi dei consolidatori ad ombrello
10/04/2014	ICAM	Certificato idoneità tecnica ancoraggi – integrazioni finali
15/04/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Assistenza Collaudo S.Massenza
29/04/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Consolidatore Arina. Dimensionamento piastra ancoraggio ICAB DK 3,50
05/05/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Certificato idoneità tecnica consolidatori – Revisione completa
13/05/2014	RISP	PG15/04. Direttrice: Civitavecchia – Orte – Terni – Rieti. Tratto: Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale (Loc. Piè di Moggio). Relazione di valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini. Barriera RMC 200/A
15/05/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali della Regione Sardegna interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Codice intervento ANAS 17 – Codice SIL CAEMSAR038110. Lavori di manutenzione di rivestimenti corticali e barriere paramassi sulla SS. 125 "Orientale Sarda". Ente appaltante: ANAS SPA – Compartimento della Viabilità per la Sardegna
15/05/2014	Dolomiti Rocce	Tunnel Laives, particolari costruttivi plinti barriere RMC 300/A
21/05/2014	CTR/Maccaferri	Rel. strutturale barriera paramassi 5000 kJ – mod. EPFM 5000 (h = 5,00 m)
04/06/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI. Lavori di consolidamento pilastri/pareti rocciose tra i km 118+500 e 119+100 della linea Treviso Calalzo nonché il rifacimento tratti di paramassi e paravalanghe nel medesimo tratto
09/06/2014	Oltrepave energie s.r.l.	Impianto idroelettrico in Comune di Vigo di Cadore (BL). Costruzione centrale idroelettrica con utilizzo dello scarico della centrale ENEL di Pelos. Strutture canale di collegamento Centrale - Galleria
16/06/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Considerazioni in merito ai danni alla barriera paramassi mod. RMC 200/A posta a protezione della strada di accesso alla sommità del Monte Rite, rilevati a seguito di evento valanghivo
18/06/2014	Oltrepave energie s.r.l.	Impianto idroelettrico in Comune di Vigo di Cadore (BL). Costruzione centrale idroelettrica con utilizzo dello scarico della centrale ENEL di Pelos. Strutture per infilaggio e centine
23/06/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Barriere paramassi Zona Industriale Monte Colombrina". Comune di Carini (PA)" cod. interv.- PA142. Relazione simulazione caduta massi
26/06/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Messa in sicurezza della sede ferroviaria per la mitigazione del rischio geologico mediante disaggi, consolidamenti corticali e realizzazione di paramassi ad alto assorbimento di energia, oltre alla rimozione di strutture ammalorate ed alla demolizione di porzioni rocciose pericolanti Linea Ferroviaria: Treviso – Calalzo Km 126+209 – 126+350 circa. Versante sovrastante l'imbocco nord della galleria "Monte Zovo". Relazione simulazione caduta massi.
01/07/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI Linea Ferroviaria: Treviso – Calalzo Km 78+680/850. Messa in sicurezza delle sede ferroviaria mediante il ripristino e rifacimento di tratti canaletta di piattaforma in pietra ed esecuzione di opere di protezione dall'erosione della scarpata su cui insistono la spalla e le ultime due pile la Belluno del viadotto sul torrente Siva.
09/07/2014	CPC	Valtournenche. Integrazione verifica fondazioni RMC300A nel caso di materiale misto sciolto/detrito con dimensionamento plinti montanti + armatura e ancoraggi.
10/07/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Castelgandolfo. Revisione relazione di calcolo fondazioni RB1500
16/07/2014	Unirock	Dimensionamento del sistema di fondazione del montante di una barriera paramassi RMC 200A
19/07/2014	Oltrepave energie s.r.l.	Impianto idroelettrico in Comune di Vigo di Cadore (BL). Costruzione centrale idroelettrica con utilizzo dello scarico della centrale ENEL di Pelos. Verifica tiranti aggancio passerella Galleria ENEL
23/07/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Marcatura CE EN 1090 CTR / Ombrelli fermaneve.
25/07/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Progetto per l'installazione barriere paramassi sulla SS. 125 "Orientale Sarda". Loc. Genna Silana. Relazione simulazione caduta massi
29/07/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	SS. 38 dello Stelvio. Predimensionamento fondazioni RMC 300/A
13/08/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Veneto Strade s.p.a. - S.R. 48 "Delle Dolomiti". Ripristino condizioni di sicurezza con mitigazione rischio valanghivo nel tratto compreso tra le progressive km 86+150 e km 86+280. Località Campi Playaz. Relazione sulla proposta di migliorie al progetto.
21/08/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Veneto Strade s.p.a. - S.R. 48 "Delle Dolomiti". Ripristino condizioni di sicurezza con mitigazione rischio valanghivo nel tratto compreso tra le progressive km 86+150 e km 86+280. Località Campi Playaz. Relazione di calcolo reti da neve Dk 3,0 Filari 8-9.
21/08/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Veneto Strade s.p.a. - S.R. 48 "Delle Dolomiti". Ripristino condizioni di sicurezza con mitigazione rischio valanghivo nel tratto compreso tra le progressive km 86+150 e km 86+280. Località Campi Playaz. Relazione di calcolo reti da neve Dk 3,0. Filari 10-11-12-13
22/08/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto. S.S. 52 "Carnica" - Lavori di Somma Urgenza per lo sgombero del piano viabile dal km 86+000 al km 88+400 in tratti saluati dal materiale detritico franato a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte fra il 09/08/2014 ed il 10/08/2014 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e messa in sicurezza del versante a valle della galleria paramassi posta al km 86+200
01/09/2014	Unirock	Chiusura varco barriera paramassi RB 1500 Comune di Bressanone. Protezione caduta Massi Zona Espansione C2 Comboni. Relazione di calcolo della rete d'acciaio integrativa della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RB 1500 e dei relativi ancoraggi + Precisazioni
07/09/2014	Veneto strade	Val Parola. Intervento di mitigazione del rischio valanghivo. S.P. 24 "Passo di Val Parola". Realizzazione di reti fermaneve dal Km 0+700 al km 1+050 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)
10/09/2014	Veneto strade	Opere per la mitigazione del rischio valanghivo S.R. 48 "delle Dolomiti" - Realizzazione di reti fermaneve fra i km 89 e 90 presso la località "Bosco Ruaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Opere per la mitigazione del rischio valanghivo S.R. 48 "delle Dolomiti" - Realizzazione di ponti da neve fra i km 89 e 90 presso la località "Bosco Ruaz" in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)
12/09/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto. S.S. 52 "Carnica" - Lavori di Somma Urgenza per lo sgombero del piano viabile dal km 86+000 al km 88+400 in tratti saluati dal materiale detritico franato a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte fra il 09/08/2014 ed il 10/08/2014 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e messa in sicurezza del versante a valle della galleria paramassi posta al km 86+200. Relazione barriera provvisoria
16/09/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto. S.S. 52 "Carnica" - Lavori di Somma Urgenza per lo sgombero del piano viabile dal km 86+000 al km 88+400 in tratti saluati dal materiale detritico franato a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte fra il 09/08/2014 ed il 10/08/2014 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e messa in sicurezza del versante a valle della galleria paramassi posta al km 86+200. Relazione barriera provvisoria per fondazioni montante.
16/09/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Linea Ferroviaria: Treviso – Calalzo dal Km 114+700 al 115+100 circa Versante sovrastante la galleria "del Ghiaione" Realizzazione di paramassi ad alto assorbimento avente energia di dissipazione di oltre 2000 kJ, rimozione di strutture ammalorate e disaggio dell'area sovrastante la galleria "del Ghiaione"

22/09/2014	RISP	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Valtournenche Realizzazione di opere di protezione. della S.R. n°46 tra il Km 21+800 e 22+250. Strutture fermaneve ad ombrello Dk 3,00 m – N = 2,50. Relazione di calcolo della struttura in elevazione
23/09/2014	MACCAFERRI	ANAS - Intervento SS 63 'del Cerreto'. Precisioni sul calcolo fondazioni
28/09/2014	Unirock	Relazione sulle modalità di collaudo ancoraggi RB1500
06/10/2014	CTR-MACCAFERRI Asia	Equivalenza montanti EU/BS/US per barriere paramassi RMC e RB. Maccaferri Asia
23/10/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Assistenza Collaudo Campi Playaz con Venetostade.
28/10/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Definizione prove di tiro per CIT Fermaneve MAC AV System
05/11/2014	CPC Srl	Autostrade per l'Italia S.p.A. Piazzale Camionale, 2 16149 Genova. Autostrada A12 Genova – Sestri Levante. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante soprastante il tratto autostradale progressiva km 4+000 est ed ovest (Imbocco Galleria Monte Sperone). Relazione generale illustrativa + Caduta Massi + calcolo barriera RCM300A (struttura + fondazioni) per paramassi e debris flow e disegni barriera.
19/11/2014	Unirock	Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Ufficio Tecnico Strade Centro - Sud S.P. 130 dal km 1+100 al 1+600. Stabilizzazione del versante - Comune di Aldino - "Hang Radein". Relazione di calcolo della barriera modulare per contenimento terreni del tipo monoancoraggio modello ICAB Dk 3,00 m.
22/11/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	Opere per la mitigazione del rischio valanghivo S.R. 48 "delle Dolomiti" - Realizzazione di reti fermaneve fra i km 89 e 90 presso la località "Bosco Ruaz" in Comune di Livinalongo del Col di Lana (BL). Indicazioni epe le prove sugli ancoraggi
25/11/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	S.S. 52 "Carnica". Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede viabile della S.S. 52 "Carnica" al Km 86+500 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte tra il 06 ed il 07/11/2014, che hanno provocato il riversamento di materiale detritico sul piano viabile. Firma elaborati.
26/11/2014	Unirock	Autostrada A26 Genova – Gravelona Toce Verbale di accertamento danni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante soprastante il tratto autostradale alla progr. km 003+140 Nord (sbocco Galleria Manfreida). Relazione di calcolo strutturale della fondazione dei montanti della barriera paramassi mod. RMC 050 ICAT/2 nell'ipotesi di utilizzo di plinti in c.a. al posto dei micropali. Versione 1 + Versione 2
01/12/2014	Unirock	Autostrada A12 Genova – Sestri Levante. Verbale di accertamento danni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in adiacenza il Viadotto San Francesco alla progr. Km 30+600 – Carr. est. Relazione di calcolo strutturale del sistema di ancoraggio provvisoriale di un muro instabile
06/12/2014	Consorzio Triveneto Rocciatori	S.S. 52 "Carnica". Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede viabile della S.S. 52 "Carnica" al Km 86+500 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte tra il 06 ed il 07/11/2014, che hanno provocato il riversamento di materiale detritico sul piano viabile. Caratteristiche dissipative della Barriera Provvisoriale
22/12/2014	CPC Srl S.r.l.	Autostrade per L'Italia S.p.A. Autostrada A7 Genova-Serravalle. Comune di Arquata Scrivia. (Provincia di Alessandria). Autostrada A7 Genova – Serravalle. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante soprastante il tratto autostradale progressiva km 090+600 nord

LISTA LAVORI 2015

Data	Committente	Descrizione
15/01/2015	Unirock	Autostrada A26 Genova – Gravelona Toce Verbale di accertamento danni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante soprastante il tratto autostradale alla progr. km 003+140 Nord (sbocco Galleria Manfreida). Rel. di calcolo strutturale della fondazione dei montanti della barriera paramassi RMC 050 ICAT/2 nell'ipotesi di utilizzo di plinti in c.a. al posto dei micropali.
21/01/2015	Unirock	Autostrada A12 Genova – Sestri Levante. Verbale di accertamento danni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in adiacenza il Viadotto San Francesco alla progr. Km 30+600 – Carr. est. Relazione di calcolo delle fondazioni dei consolidatori ad ombrello mod. Dk 3,00 - 3,50 m
26/01/2015	CPC	Proposta migliorativa Autostrada A7 Genova-Serravalle. Lavori di sistemazione della frana del 15/11/2014 alla progr. Km 125+800 carr. Nord (Svincolo di Bolzaneto). Proposta di miglioria progettuale consistente nella sostituzione della barriera mod. SL 150 con barriera mod. RMC300A.
05/02/2015	Unirock	Autostrada A12 Genova – Sestri Levante. Verbale di accertamento danni per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in adiacenza il Viadotto San Francesco alla progr. Km 30+600 – Carr. est. Relazione di calcolo strutturale del sistema di consolidamento di un muro instabile
11/03/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI Direzione territoriale produzione Venezia. Unità territoriale nord – Treviso. Linea Ferroviaria: Conegliano - Ponte nelle Alpi al Km 24+900 circa. Versante sovrastante la galleria "Fadalto". Realizzazione di barriere paramassi ad alto assorbimento avente energia di dissipazione di oltre 3000 kJ. Relazione illustrativa + Relazione simulazione caduta massi
12/03/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI Direzione territoriale produzione Venezia. Unità territoriale nord – Treviso. Linea Ferroviaria: TREVISO – CALALZO al Km 90+060 circa – Villa Montalban (BL). Realizzazione di barriere paramassi ad alto assorbimento avente energia di dissipazione di oltre 2000 kJ. Relazione illustrativa + Relazione simulazione caduta massi
23/03/2015	Veneto Strade	Aggiornamento Ponti da neve Bosco Ruaz
23/03/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI Pian dei Zocchi. Contratto Applicativo 18/2015. Interventi di difesa della sede ferroviaria di dissesto idrogeologico mediante esecuzione di disaggio di pareti rocciose, tolta d'opera di difese paramassi vetuste, consolidamento porzione di versante ed adeguamento / realizzazione di nuove barriere paramassi metalliche ad assorbimento di energia, tra le progressive chilometriche 65+692 e 66+105, della linea Mestre – Trento. Relazione di calcolo e dimensionamento della barriera paramassi in progetto + Elaborati grafici
28/03/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	VENETO STRADE s.p.a. – Sede Operativa di Belluno. S.P. 1 bis "Madonna del Piave". Lavori di S.U. per la protezione del piano viabile dalla caduta massi in corrispondenza della progr.va km 6+500. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ. Barriera mod. RB 750
21/04/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Autostrade per L'Italia S.P.A. - Direzione VI Tronco – Cassino Via Ausonia, km 3.5 – 03043 Cassino. Autostrada A 16 - Lavori di sistemazione dei dissesti superficiali sovrastanti il corpo autostradale dal km 29+152 al km 29+473 carreggiata Est. Tratto Baiano – Avellino Ovest – Proposta migliorativa ai fini della sicurezza in cantiere ex Art. 100 D.Lgs. 81/2008
26/04/2015	Unirock	Comune di Tirolò (Bz). Messa in sicurezza della discarica "Kanzelwand" in Comune di Tirolò (BZ). Relazione di calcolo delle fondazioni dei consolidatori monoancoraggio mod. Dk 3,00 - 3,50 m
28/04/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	CONTRATTO APPLICATIVO 19/2015. Interventi di difesa della sede ferroviaria di dissesto

		idrogeologico mediante esecuzione di sistemazioni idrauliche ed antierosione sulle vallecicole a monte del binario, tra le progressive chilometriche 18+400 e 18+600, della linea ferroviaria Conegliano – Ponte Nelle Alpi
11/05/2015	Colle Santa Lucia	Programma Nuovi Progetti e interventi nei piccoli Comuni. Opere per la mitigazione del rischio valanghivo. Realizzazione di reti fermaneve presso la località "Posalz" in Comune di Colle Santa Lucia (BL)
11/05/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Direzione Territoriale produzione – Venezia Unità Territoriale Nord – Treviso Intervento a difesa della sede stradale ferroviaria mediante la realizzazione di fossi di guardia e regimazione delle acque in Comune di Vittorio Veneto, Loc. Maren, Strada Vicinale Cal di Piaia, catastalmente al Fg.37
14/05/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Progetto esecutivo di un intervento per la mitigazione del rischio da caduta massi - Sistema di accumulo piano della sicurezza "Storage Lab Casuzze". Fondazioni ed ancoraggi della barriera paramassi mod. EPFM5000
27/05/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Contratto Applicativo 07/2014 del 27/11/2014. Interventi di difesa della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico mediante rimozione di colate detritiche, formazione di fossi di guardia, disaggio di pareti rocciose e realizzazione di nuove barriere paracolte tra le progressive chilometriche 18+170 e 18+260 circa della linea ferroviaria Conegliano – Ponte Nelle Alpi. Relazione di calcolo e dimensionamento della barriera paramassi in progetto RMC 050A
01/06/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Carona (Provincia di Bergamo): Sistemazione strada Carona - Lago del Diavolo – Fregabolia. D.g.r.6 agosto 2012, n. 3978 "Determinazioni in ordine alla riprogrammazione delle economie dei Piani straordinari d'intervento relativi agli eventi alluvionali di ottobre – novembre 200 maggio 2002 e novembre 2002. Relazione di calcolo delle strutture della barriera paramassi a dissipazione di energia di 200 kJ mod. ICAB Dk 3,5
11/06/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Veneto Strade s.p.a. S.P. 638 "del Passo Giau". Realizzazione reti fermaneve dal km 13+360 al km 13+725 in comune di Colle Santa Lucia. Rel.sulla proposta di modifica della sezione del micropalo
11/06/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 500 kJ mod. RMC 050/A. Inserimento opzione con micropalo
16/06/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto. Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di protezione del piano viabile dalla caduta massi in Comune di Vodo di Cadore al km 83+150 - Provincia di Belluno. Relazione sulla proposta di modifica della sezione del micropalo
25/06/2015	Risp	Comune di Valtournenche (Regione Autonoma Valle d'Aosta). Cervino s.p.a. - Opere di difesa valanghe: Pista 7.00 (Bardoney), Pista 53 (Seggiovina Cretaz) e 13. Relazione di calcolo della barriera modulare fermaneve di tipo monoancoraggio mod. ICAB Dk 3,5 m
15/07/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Carona (Provincia di Bergamo): Sistemazione strada Carona - Lago del Diavolo – Fregabolia. D.g.r.6 agosto 2012, n. 3978 "Determinazioni in ordine alla riprogrammazione delle economie dei Piani straordinari d'intervento relativi agli eventi alluvionali di ottobre – novembre 200 maggio 2002 e novembre 2002. Relazione di calcolo delle fondazioni della struttura della barriera paramassi a dissipazione di energia di 200 kJ mod. INCOFIL RAV T
20/07/2015	ETRA S.p.A	Relazione di calcolo della struttura in elevazione, delle fondazioni e dei materiali della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 5.000 kJ mod. RMC 500/A
23/07/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Ancoraggio in doppia fune d'acciaio di tipo spiroidale mod. ICAF 44/14, ICAF 44/16, ICAF 44/18, ICAF 44/20, ICAF 44/22, ICAF 44/24. Relazione integrativa dispositivi opzionali dell'ancoraggio mod. ICAF44. Istanza di integrazione al Certificato di idoneità tecnica n. 01/2014-CIT
31/07/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	CONTRATTO APPLICATIVO 19/2015. Interventi di difesa della sede ferroviaria di dissesto idrogeologico mediante esecuzione di sistemazioni idrauliche ed antierosione sulle vallecicole a monte del binario, tra le progressive chilometriche 18+400 e 18+600, della linea ferroviaria Conegliano – Ponte Nelle Alpi. Integrazione con Relazione Paesaggistica
02/09/2015	CTR	Contratto applicativo RFI. Lavori di consolidamento e realizzazione di copertina ed opere idrauliche della muratura di controripa posta dal Km 120+140 al Km 120+220, circa, della linea Treviso - Calalzo, nonché restauro puntuale di ulteriori due murature poste al Km 120+000 e 120+500, circa della linea stessa. Relazione di calcolo della muratura n° 2 in cls dal Km 120+140 al Km 120+220 circa
08/09/2015	Unirock	Lavori di consolidamento della Galleria di Lanzo – Fase 2. Interferenza delle mensole T.E. alla volta della galleria. Relazione di calcolo sulla resistenza degli ancoraggi
11/09/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Carona (Provincia di Bergamo): Sistemazione strada Carona - Lago del Diavolo – Fregabolia. D.g.r.6 agosto 2012, n. 3978 "Determinazioni in ordine alla riprogrammazione delle economie dei Piani straordinari d'intervento relativi agli eventi alluvionali di ottobre – novembre 200 maggio 2002 e novembre 2002. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1.500 kJ. Barriera mod. RB 1500
11/09/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Carona (Provincia di Bergamo): Sistemazione strada Carona - Lago del Diavolo – Fregabolia. D.g.r.6 agosto 2012, n. 3978 "Determinazioni in ordine alla riprogrammazione delle economie dei Piani straordinari d'intervento relativi agli eventi alluvionali di ottobre – novembre 200 maggio 2002 e novembre 2002. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi temporanea multipunto INCOFIL mod. RAV T a dissipazione di energia di 200 kJ
11/09/2015	CTR/Olivotto/ANAS	S.S. 52 "Carnica". Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede viabile della S.S. 52 "Carnica" al Km 86+500 nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), a seguito delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte tra il 06 ed il 07/11/2014, che hanno provocato il riversamento di materiale detritico sul piano viabile. Calcolo fondazioni barriera provvisoria 1000 kJ
18/09/2015	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo – geol. Ennio Chiesurin	"Progetto Esecutivo: Ripercorrere la Valle del Vajont, Lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada del Colomber e del versante montano – 1° Lotto" da eseguirsi nel Comune di Longarone (BL). Calcolo fondazioni barriera da 1000 kJ
18/09/2015	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo – geol. Ennio Chiesurin	"Progetto Esecutivo: Ripercorrere la Valle del Vajont, Lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada del Colomber e del versante montano – 1° Lotto" da eseguirsi nel Comune di Longarone (BL). Calcolo fondazioni barriera da 2000 kJ
18/09/2015	Unione Montana Cadore Longarone Zoldo – geol. Ennio Chiesurin	"Progetto Esecutivo: Ripercorrere la Valle del Vajont, Lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada del Colomber e del versante montano – 1° Lotto" da eseguirsi nel Comune di Longarone (BL). Calcolo fondazioni barriera da 3000 kJ
06/10/2015	CTR/Maccaferri	Fermaneve Mac. Av. System. Aggiornamenti Manuale manutenzione e montaggio, elaborati grafici e relazioni strutturali secondo indicazioni e prescrizioni STC
07/10/2015	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo della rete d'acciaio integrativa per la chiusura di varchi della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RMC 500/A e dei relativi ancoraggi
09/10/2015	CTR	Barriera per debris flow e frane superficiali mod. RMC 160 DF. Relazione di calcolo degli ancoraggi
15/10/2015	RFI – Veneta Dal Farra	Intervento di sistemazione del canale soprastante la Galleria Sambugo alla progressiva chilometrica 65+500 circa della linea ferroviaria Mestre – Trento. Tratta Bassano del Grappa - Primolano
19/10/2015	Tonet s.r.l.	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA. Lavori di manutenzione straordinaria delle pendici e scarpate mediante il ripristino e installazione di barriere paramassi. 1° stralcio dal km 53+000 al km 286+000 dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera

		paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1.000 kJ. Mod. RMC 100/A al km 265+200.
19/10/2015	Tonet s.r.l.	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA. Lavori di manutenzione straordinaria delle pendici e scarpate mediante il ripristino e installazione di barriere paramassi. 1° stralcio dal km 53+000 al km 286+000 dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1.000 kJ. Mod. RMC 100/A. al km 281+250
19/10/2015	Tonet s.r.l.	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA. Lavori di manutenzione straordinaria delle pendici e scarpate mediante il ripristino e installazione di barriere paramassi. 1° stralcio dal km 53+000 al km 286+000 dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ. Mod. RMC 200/A. al km 058+050
22/10/2015	Maccaferri/MG TEC	Provincia di Trento - Comune di Campodenno (TN). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ. Mod. RMC 300/A
30/10/2015	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 100 kJ mod. RB 100 UAF. Ipotesi con due barre
30/10/2015	CTR/Maccaferri	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 100 kJ mod. RB 100 UAF. Ipotesi con tre barre
03/11/2015	Consorzio Triveneto Rocciatori	Collaudi Carona (BG)
04/11/2015	Maccaferri/MG TEC/ Impresa S.T.C. s.r.l. Via Mostra, 17 - 39100 Bolzano	Straßendienst Eisacktal. Servizio Strade Val d'Isarco. Steinschlagsicherung entlang der L.S. 27 Villnöss Protezione da caduta massi lungo la S.P. 27 Funes. Km 0+600 - 0+730, 0+850 - 0+920, 2+700 - 2+900, 4+250 - 4+500, 7+200 - 7+300. Rete d'acciaio integrativa per la chiusura di varchi della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RB 1500. Datato: Ottobre 2015
04/11/2015	Maccaferri/MG TEC/ Impresa S.T.C. s.r.l. Via Mostra, 17 - 39100 Bolzano	Straßendienst Eisacktal. Servizio Strade Val d'Isarco. Steinschlagsicherung entlang der L.S. 27 Villnöss Protezione da caduta massi lungo la S.P. 27 Funes. Km 0+600 - 0+730, 0+850 - 0+920, 2+700 - 2+900, 4+250 - 4+500, 7+200 - 7+300. Rete d'acciaio integrativa per la chiusura di varchi della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RMC 200A. Datato: Ottobre 2015
11/11/2015	Unirock	Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Ufficio tecnico Strade Centro - Sud. S.P. 130 dal Km. 1+100 AL 1+600 - Stabilizzazione versante - Comune di Aldino - "Hang Radein" Dichiarazione di regolare posa della barriera modulare per il contenimento terreni del tipo monoancoraggio Dk 3,00 m.
18/11/2015	Tonet s.r.l.	Predimensionamento fondazioni barriere Palermo (RMC300A e RMC 850A)
18/11/2015	CTR/Maccaferri	Malesia - Fraser's Hill debris flow Barriers. Proposta di migliona tecnica
20/11/2015	CTR/Maccaferri	RMC050 / ICAT2 da installare su testa muro in c.a. Predisposizione bozza di relazione strutturale del collegamento con piastra aggiuntiva e bulloneria.
27/11/2015	CPC	Provincia Della Spezia. Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio viabilità. Intervento di protezione SP31 in Comune di Vezzano Ligure (SP). Proposta di migliona progettuale consistente nella sostituzione della barriera mod. SL 150 con barriera mod. RMC300A
03/12/2015	CPC	Provincia Della Spezia. Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio viabilità. Intervento di protezione SP31 in Comune di Vezzano Ligure (SP). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera RMC300A.
03/12/2015	CPC	Provincia Della Spezia. Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Servizio viabilità. Intervento di protezione SP31 in Comune di Vezzano Ligure (SP). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera RB750

LISTA LAVORI 2016

Data	Committente	Descrizione
11/01/2016	Unirock	Autostrade per l'Italia. Autostrada A1: Milano - Napoli. Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa Valdarno. Tratto: Firenze Nord - Firenze Sud Tratta "C" (Lotti 7-8). Progetto di completamento n. 2 Lotto 7. Intervento ex Cava di Monteripaldi. Relazione tecnica sulla sostituzione dello spriz-beton con sistema attivo di consolidamento diffuso su pareti sub verticali modello DM 40
12/01/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Limone sul Garda. Provincia di Brescia, ERSAF - Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste. Intervento relativo a "Opere di trattenuta delle colate detritiche" nel Comune di Limone sul Garda.
15/01/2016	Unirock	Regione Siciliana. Comune di Palermo. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della parete rocciosa di monte gallo sovrastante l'area urbana di Mondello del Comune di Palermo. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
18/01/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	BARRIERA PARAMASSI MOD. RB750. Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia di oltre 750 kJ mod. RB750 per utilizzo come barriera paramassi e fermaneve
26/01/2016	ATI Gheller/CTR	Comune di Monte di Procida: «Lavori di Completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e della Baia dei Porci per l'eliminazione del rischio». Relazione tecnica per ricorso ATI Gheller/CTR.
05/02/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 5000 kJ EPFM 5000. Configurazione senza controventi a terra - versione 2 (senza calcolo forze su ancoraggi)
10/02/2016	CTR/CPC-Marjolet	Messa in sicurezza del versante ovest della morena di Gressan a protezione della strada comunale Benaz-Clapey
18/02/2016	Unirock	Regione Siciliana. Comune di Palermo. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della parete rocciosa di monte gallo sovrastante l'area urbana di Mondello del Comune di Palermo. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A. Precisioni per iniezioni Versione 1 - 2 - 3
27/02/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Donnas. Ancoraggi preliminari di prova
28/02/2016	Unirock	Autostrade per l'Italia. Autostrada A1: Milano - Napoli. Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa Valdarno. Tratto: Firenze Nord - Firenze Sud Tratta "C" (Lotti 7-8). Progetto di completamento n. 2 Lotto 7. Intervento ex Cava di Monteripaldi. Ancoraggio Ragno
01/03/2016	Unirock	Autostrade per l'Italia. Autostrada A1: Milano - Napoli. Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa Valdarno. Tratto: Firenze Nord - Firenze Sud. Nuova Viabilità di Cascine del Riccio (Progr. 0+0.53 E 0+185). Lettera per muro con micropali inclinati.
07/03/2016	Unirock	Città di Palermo. Area Tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Ufficio della Protezione Civile e Sicurezza. Intervento di messa in sicurezza in località Barcarello dal rischio di caduta massi da un elemento di grosse dimensioni individuato da una ricognizione del C.N.S.A.S. Sistema di consolidamento su parete mediante fasciatura e chiodatura di un blocco roccioso. Relazione di calcolo per la stabilizzazione di un elemento roccioso instabile
08/02/2016	Unirock	Regione Siciliana. Comune di Palermo. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della parete rocciosa di monte gallo sovrastante l'area urbana di Mondello del Comune di Palermo. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A. Precisioni in merito al comportamento alla sollecitazione tagliante delle fondazioni della piastra di base della barriera paramassi Mod. RMC 200/A + integrazioni del 24.03.2015
15/03/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Donnas. Interventi di riduzione del rischio da caduta massi per l'abitato di Pramotton in Comune di Donnas. Relazione di calcolo delle fondazioni della

		barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
15/03/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Donnas. Interventi di riduzione del rischio da caduta massi per l'abitato di Pramotton in Comune di Donnas. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A
15/03/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Autonoma Valle d'Aosta. Comune di Donnas. Interventi di riduzione del rischio da caduta massi per l'abitato di Pramotton in Comune di Donnas. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 5.000 kJ Mod. RMC 500/A
15/03/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Predisposizione CIT Ancoraggi e istruttoria per STC
Aprile 2016	Società autostrade Genova	AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA. Lavori di sistemazione dei dissesti in Via alla Soria (GE), sottostanti il "viadotto Fontanette" alla progr. km 13+500
12/04/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Progetto Sellaronda. Una valorizzazione dello Skitour nell'ambito del comprensorio Porta Vescovo Dolomiti Resort, mediante sostituzione della vecchia seggiovia biposto Portados con una nuova telecabina e realizzazione delle infrastrutture accessorie e complementari. Lotto 8 - Opere per la protezione dalle valanghe. Relazione accompagnatoria dell'offerta per SOFMA
13/04/2016	RISP	Modifica Relazione di calcolo della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ mod. RMC 300/A per deposito Genio Civile di Perugia (Comune di Cascia-Roccaponea)
20/04/2016	RISP /Maccaferri	Integrazione alla relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A. Verifica collegamento piastra di base/fondazioni montante
21/04/2016	Tonet	Comune di Palermo Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino (CIG 59221665FB). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera mod. RMC 300/A
21/04/2016	Tonet	Comune di Palermo Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino (CIG 59221665FB). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera mod. RMC 850/A
21/04/2016	Tonet	Comune di Palermo Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino (CIG 59221665FB) Relazione di calcolo del sistema di consolidamento di blocchi e ammassi rocciosi instabili
13/05/2016	Dolomiti Rocce	Regione Lazio - Provincia di Latina. Comune di Ponza Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico della falesia del frontone Ponza (LT). Perizia di Variante. barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A. Relazione strutture, fondazioni, materiali e PDM
16/05/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Revisione saldature RMC200A
14/06/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Comune di Montecorice – Provincia di Salerno. Mitigazione rischio crolli sul costone roccioso in loc. Ripe Rosse in Comune di Montecorice (SA). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione mod. EPFM5000
18/06/2016	Dolomiti Rocce	AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa. DIREZIONE 1° TRONCO – GENOVA. Piazzale Camionale n. 2 - 16146 GENOVA AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESE A7 - A10 - A12 - A26 Lavori di accordo quadro per interventi di presidio, protezione superficiale e consolidamento delle pendici alle progressive varie. (Codice appalto n° 32/GE/2015 - CIG 6412224EA0) A26 km 4+700 nord (sbocco GN Monacchi) Relazione di calcolo dei controventi e degli ancoraggi supplementari della barriera paramassi mod. RB 100 UAF, con montante centrale appoggiato sulla calotta in c.a. della galleria autostradale
01/07/2016	Veneta Dal Farra s.r.l.	RFI. Intervento di sistemazione della scarpata a valle della linea ferroviaria Mestre – Trento dalla progressiva chilometrica 56 + 258 circa alla progressiva chilometrica 56+438 circa della Tratta Bassano del Grappa - Primolano
07/07/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Limone sul Garda. Relazione sul comportamento barriere RMC 160 DF a seguito dell'evento del 05/07/2016
15/07/2016	CTR/Dolomiti Rocce	Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni. Lavori di mitigazione rischio crolli costone roccioso riguardante la proprietà dell'Ente Parco sita nel Comune di Montecorice alla località Ripe Rosse. Progetto strutturale completo e deposito GC Salerno
20/07/2016	Cadore Asfalti/Tonet	Comune di Palermo Interventi di protezione dell'area dell'ex colonia estiva comunale da destinare ad attività museali e del viale Diana dalla caduta massi dalle sovrastanti pareti rocciose di Monte Pellegrino (CIG 59221665FB) Relazione di calcolo del sistema di consolidamento di blocchi e ammassi rocciosi instabili-revisione 2
28/07/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione Strutturale ICAB Base generale
29/07/2016	Unirock	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della Galleria di Tenna sulla SS47 della Valsugana – Opera S-703". Gara telematica n.: NT29570. Relazione giustificativa dell'offerta ai sensi dell'articolo 58.29 della L.P. N. 26/93 in riscontro alla Seconda richiesta giustificazioni per la valutazione della congruità dell'offerta.
01/08/2016	Dolomiti Rocce	Regione Lazio - Provincia di Latina. Comune di Ponza Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico della falesia del frontone Ponza (LT). Perizia di Variante. Barriere a vela
02/08/2016	Dolomiti Rocce	Regione Lazio - Provincia di Latina. Comune di Ponza Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico della falesia del frontone Ponza (LT). Perizia di Variante. Rilevato paramassi.
	Consorzio Triveneto Rocciatori	Prove Donnas collaudo
30/08/2016	CTR/RISP	Provincia di Belluno. Settore Tecnico – Servizio Difesa del Suolo Realizzazione di nuovi fermaneve sul versante sud est di Costa della Madonna al fine della messa in sicurezza dell'abitato di Voltago Agordino Relazione di calcolo Strutturale della Barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio ICAB Dk 3,50
01/09/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Comune di Montecorice – Provincia di Salerno. Mitigazione rischio crolli sul costone roccioso in loc. Ripe Rosse in Comune di Montecorice (SA). Prove Ancoraggi
03/09/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Nizza. Promenade des anglais
06/09/2016	Unirock	Lavori di sistemazione dei dissesti sugli imbocchi della galleria Pedaso, ubicata sull'Autostrada A/14 Bologna-Bari-Taranto. Codice appalto: 004-PE-2016. CIG: 6595496779 – Commessa: 42.44828 Relazione di calcolo delle strutture di una barriera paramassi a dissipazione di energia 100 kJ da installare sui becchi di flauto degli imbocchi sud della galleria Pedaso lungo l'Autostrada A14
07/09/2016	CPC	AUTOSTRADA A/10 GENOVA – SAVONA. LAVORI: Intervento di presidio superficiale delle pendici: Versante dal km 18+520 al km 18+400 Est; Versante lato Genova Gall. S. GIACOMO km 24+610 Ovest; Scarpata dal km 38+720 al km 38+960 Ovest; Scarpata dal km 39+525 al km 39+615 Ovest. Commessa n. 25920 CIG: 66578317F1. Procedura esperita in data 27.04.2016. Relazione tecnico progettuale di barriera "provvisoria" tipologica prevista per le opere di cui in oggetto
20/09/2016	RISP-MASPE	Regione autonoma Valle d'Aosta. Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica Dipartimento Programmazione, Difesa del Suolo e Risorse Idriche -Attività Geologiche- Opere di mitigazione del rischio da caduta massi sulla S.R. n. 45 della Valle d'Ayas. Lotto 1. Relazione di calcolo delle strutture, fondazioni, materiali, PdM e disegni della barriera paramassi ad

		alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ Mod. RB750
30/09/2016	Unirock	Verifica fondazioni montante barriera RB1500 con 1 micropalo (lunghezza ridotto rispetto standard) e 1 barra gewi (lunghezza aumentata rispetto standard)
03/10/2016	CTR/ RISP	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A. Revisione 2016 con carichi revisionati
09/09/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Prove Fermaneve Passo Giau.
30/09/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	Progetto per l'installazione di una barriera in rete ad alta resistenza per la difesa da colate detritiche in alveo (debris flow) in località Canalone Cancia in comune di Borca di Cadore (BL). Il progetto prevede il monitoraggio della struttura per lo studio del fenomeno da realizzarsi con la collaborazione del Laboratorio della Scienza Delle Costruzioni LabSCo dell'Università I.U.A.V. di Venezia.
04/10/2016	CTR/ RISP	Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A. Revisione 2016 con carichi revisionati
10/10/2016	CPC	Autostrada A/10 Genova – Savona. Codice Appalto 10/GE/2016 - CIG: 66578317F1. Lavori: Intervento di presidio superficiale delle pendici Commessa n. 25920: Versante dal km 18+520 al km 18+400 Est; Versante lato Genova Gall. S. GIACOMO km 24+610 Ovest; Scarpata dal km 38+720 al km 38+960 Ovest; Scarpata dal km 39+525 al km 39+615 Ovest. Relazione tecnica sulle proposte di miglioria progettuale
14/10/2016	CTR/ RISP	Relazione di Calcolo Strutturale della barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio mod. ICAB Dk 3,50. Cantiere Saint Rhemy en Bosses – Loc. Plan de Raye (AO)
19/10/2016	Unirock	23.03.P.9.87.1.1 - Sistemazione e miglioramento del tratto da KM 11,5 AL 13,2 della SP9 VAL d'Ultimo - CUP: B81B09000510003. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi Mod. RMC 100/A
31/10/2016	CTR/ RISP	Relazione di Calcolo delle fondazioni delle barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio mod. ICAB Dk 3,50. Progetto Digionera
30/11/2016	Unirock	Opere di protezione per la mitigazione del pericolo di caduta massi tra il km 15+850 e 15+950 della SS508 nel Comune di Sarentino (BZ). Precisazioni circa l'inclinazione degli ancoraggi della barriera paramassi mod. RMC300A
30/11/2016	Unirock	RMC300A per DF. Messa in sicurezza della S.S. 42 della Mendola tra i km 223+350 E 224+250 nel Comune di Caldaro 1° Lotto. Relazione di calcolo delle fondazioni di una barriera per debris flow con pressione sopportabile non inferiore a 270 kPa
30/11/2016	Consorzio Triveneto Rocciatori	SOFMA: Progetto Sellaronda. Una valorizzazione dello Skitour nell'ambito del Comprensorio Porta Vescovo Dolomiti Resort, mediante sostituzione della vecchia seggiovia biposto Portados con una nuova telecabina e realizzazione delle infrastrutture accessorie e complementari. Lotto 8-Opere per la protezione dalle valanghe. Relazione di calcolo delle fondazioni delle barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio mod. ICAB Dk 3,00
27/12/2016	MG Disgaggi	Comune di Forno di Zoldo. Provincia di Belluno. S.P. 251 della Val di Zoldo e Valcellina. Caduta massi presso la progressiva km 114+400. Relazione Fondazioni RB1500.

LISTA LAVORI 2017

Data	Committente	Descrizione
23/01/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni. Lavori di mitigazione rischio crolli costone roccioso riguardante la proprietà dell'Ente Parco sita nel Comune di Montecorice alla località Ripe Rosse. Relazione collaudo
01/02/2017	RISP	ICAB 300. Relazione strutturale tipo con N = 2,60.
13/02/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	ANAS S.p.a.. Comune di Paluzza (UD). Località: Passo di monte Croce Carnico - S.S. n. 52 Bis "Carnica" Tronco: Innesto S.S. n. 52 – Confine di Stato. Lavori di consolidamento della pendice rocciosa e costruzione di barriere paramassi in tratti saltuari tra il km 27+500 e il km 28+585 e tra il km 29.200 e il km 32+800 della S.S. 52 Bis ed adeguamento delle barriere di sicurezza sulla S.S. 54 e S.S. 52 Bis. Considerazioni in merito al comportamento fermaneve della barriera mod. RMC300A
03.03.2017	RISP CTR	Relazione calcolo strutture in elevazione RB1000
08.03.2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fondazioni EPFM5000 con ancoraggio di valle in barra singola Φ 20 e in doppia fune spiridale Φ 10. Versione Standard
08.03.2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fondazioni EPFM5000 con ancoraggio di valle in barra singola Φ 20 e in fune normale singola Φ 14. Versione standard modificata per cantiere di Cesi -Terni.
10.03.2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fondazioni barriera ROC 2000
22.03.2017	MG Disgaggi	S.R. 355 di Val Degano.Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi alla progressiva km 32+430 nel Comune di Sappada (BL). Veneto Strade - Sede Operativa di Belluno Comune di Sappada (BL). Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
27.03.2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Comune di Troina (Provincia di Enna). EN200/A10 Troina "Consolidamento di Monte Muganà completamento loc. Centro Abitato. Fondazioni con barre Dywidag Φ 26,5 e ancoraggi ICAF Φ 20
30.03.2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Autonoma Valle D'Aosta. Lavori di regolarizzazione ed allargamento di alcuni tratti della S.R. 30 nei comuni di Valpelline e Ollomont. Verifica dei tirafondi di fissaggio della piastra di base del montante della barriera paramassi Mod. RMC 300/A nell'ipotesi di installazione su plinto in c.a.
30/03/2017	Guide Alpine Cortina/Impresa Fontana	Provincia di Belluno. Settore Tecnico - Servizio Difesa del Suolo Perizia n° 301 - CUP F36J15000190003. Opere di difesa passiva dalla caduta massi a monte della sede stradale ex statale 51/Bis di Alemagna in Loc. Revis in Comune di Lozzo di Cadore. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ Mod. RB 750 + carichi e procedura collaudo
30/03/2017	Guide Alpine Cortina/Impresa Fontana	Provincia di Belluno. Settore Tecnico - Servizio Difesa del Suolo Perizia n° 301 - CUP F36J15000190003. Opere di difesa passiva dalla caduta massi a monte della sede stradale ex statale 51/Bis di Alemagna in Loc. Revis in Comune di Lozzo di Cadore. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 1000 kJ Mod. RB 1000 + carichi e procedura collaudo
24/04/2017	MG Disgaggi	S.R. 355 di Val Degano.Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi alla progressiva km 32+430 nel Comune di Sappada (BL). Veneto Strade - Sede Operativa di Belluno Comune di Sappada (BL). Prove preliminari del 24/04/2017 (4 ore)
22/05/2017	CPC srl	Autostrada A/10 Genova – Savona. Codice appalto 10/GE/2016 - CIG: 66578317F1 LAVORI: Intervento di presidio superficiale delle pendici Commessa n. 25920: Versante dal km 18+520 al km 18+400 Est; Versante lato Genova Gall. S. GIACOMO km 24+610 Ovest; Scarpata dal km 38+720 al km 38+960 Ovest; Scarpata dal km 39+525 al km 39+615 Ovest. Relazione tecnica finale
22/05/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione autonoma Valle d'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica Dipartimento Programmazione, Difesa del Suolo e Risorse Idriche - Attività Geologiche – Opere di mitigazione da rischio crolli di roccia a monte della S.R.

		45 in località Croisette in Comune di Ayas - LOTTO 3. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ Mod. RB750
06/06/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Lombardia, Provincia di Brescia. Comune di Anfo. Messa in sicurezza di un'area del compendio della Rocca di Anfo (BS) Settore nord. Relazione calcolo fondazioni montante barriera paramassi RMC200/A
06/06/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Lombardia, Provincia di Brescia. Comune di Anfo. Messa in sicurezza di un'area del compendio della Rocca di Anfo (BS) Settore nord. Relazione sulle prove di estrazione degli ancoraggi
10/06/2017	Cadore Asfalti	Regione Veneto – Provincia di Belluno. Comune di Livinallongo del Col di Lana. Interventi di sistemazione dell'antico percorso "de la Vena" di collegamento tra il sito minerario del Fursil e il Castello di Andraz – Lotto 3 – da eseguirsi nel Comune di Colle santa Lucia Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
23/06/2017	SNAM	DL Progetto strutturale telaio in acciaio impianto mobile
23/06/2017	RISP	Regione autonoma Valle d'Aosta – Région Autonome Vallée d'Aoste Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica Dipartimento Programmazione, Difesa del Suolo e Risorse Idriche – Attività Geologiche – Opere di mitigazione da rischio crolli di roccia a monte della S.R. 45 in località Croisette in Comune di Ayas - LOTTO 4. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ Mod. RB750
23/06/2017	MG Disgaggi	Comune di Caneva. Provincia di Pordenone. Progetto strutturale completo della barriera paramassi ad alta resistenza a dissipazione di energia 750 kJ mod RB750. Cava di Sarone s.r.l.
07/07/2017	Maccaferri/ Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione di calcolo della struttura in elevazione della barriera paramassi mod. RB 100 UAF con altezza h = 3,00 m
12/07/2017	Maccaferri France	Barriere fermaneve NF 30 e NF 40
24/07/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Provincia di Belluno. Relazione prove di collaudo Barriera RB 1500 Valentine Feltre
25/07/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Relazione fondazioni barriera ROC 200-5 revisione 1
03/08/2017	RISP	Troina progetto strutturale completo RMC500A. Vedi cod. 023ST2017
28/08/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	D.L. Cancia barriera Debris flow
08/09/2017	Dolomiti Rocce	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Decreto Legge 205/2016. Messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici. S.P. 209 – Lavori per la messa in sicurezza della sede stradale dalla caduta massi dal km 62+000 al km 63+550. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC 200/A
13/09/2017	Dolomiti Rocce	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Decreto Legge 205/2016. Messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici. S.P. 209 – Lavori per la messa in sicurezza della sede stradale dalla caduta massi dal km 62+000 al km 63+550. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A
13/09/2017	Dolomiti Rocce	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Decreto Legge 205/2016. Messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici. S.P. 209 – Lavori per la messa in sicurezza della sede stradale dalla caduta massi dal km 62+000 al km 63+550. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 5.000 kJ Mod. EPFM5000
16/09/2017	AlpenBau	Chiusura varco RMC200A
18/09/2017	CTR	Relazione prove collaudo RB1000 Passo Duran
19/09/2017	CTR/Maccaferri France	Barriera 300 kJ con freccia massima f = 50 cm
22/09/2017	Veneto Strade	Muro Livinallongo.
04/10/2017	RISP/DAPAM	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 35+500 ed il km 37+000 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC 300/A
04/10/2017	RISP/DAPAM	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 35+500 ed il km 37+000 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 5.000 kJ Mod. EPFM5000
09/10/2017	Cadore Asfalti	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 29+000 ed il km 35.500 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 1.000 kJ Mod. RMC100A e conseguente successiva sostituzione con barriera RB1000
09/10/2017	Cadore Asfalti	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 29+000 ed il km 35.500 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 2.000 kJ Mod. RMC200A
09/10/2017	Cadore Asfalti	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 29+000 ed il km 35.500 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 3.000 kJ Mod. RMC300A
09/10/2017	Cadore Asfalti	Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art.4). Art. 15-ter Decreto Legge 189/2016 convertito in Legge 229/2016. Misure urgenti per le infrastrutture viarie - 685 "tre Valli Umbre". Lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 29+000 ed il km 35.500 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. Relazione di calcolo delle fondazioni della barriera paramassi a dissipazione di energia 5.000 kJ Mod. EPFM5000
18/10/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Lazio – Comune di Terracina, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Stabilizzazione geomorfologica delle scarpate lungo via delle Cava. Relazione di calcolo delle strutture di una barriera paramassi provvisoria con capacità di dissipazione energetica 200 kJ
21/10/2017	Consorzio Triveneto Rocciatori	Regione Valle d'Aosta. Comune di Ayas – Loc. Croisette. Lavori di mitigazione del rischio da crolli di roccia a monte della S.R. 45. in loc. Croisette in Comune di Ayas – Lotto 3. Relazione per prove di

		collaudo su ancoraggi
06/11/2017	Consorzio Triveneto Roccianti	Comune di Castelgandolfo. Progetto per il ripristino di una strada comunale con l'ausilio di consolidatori in acciaio
09/11/2017	Maccaferri	Opere di difesa dalla caduta massi. Applicazioni di protezioni paramassi in ambiente ostile. Relatore sulle barriere paramassi convengo nel corso della fiera internazionale "Ecomondo 2017" - Rimini
10/11/2017	CTR/Maccaferri France	Barriera antinintrusione 760 kJ. Relazione calcolo e certificato di prova
16/11/2017	MG tech	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. SERVIZIO STRADE VAL D'ISARCO. S. P. n.30 - km 8+700 - Luson. Rete d'acciaio integrativa per la chiusura di varchi della struttura d'intercettazione della barriera paramassi mod. RMC 200A. Relazione di calcolo della rete e dei relativi ancoraggi.
10/12/2017	Maccaferri France	Fondazioni MAC SAFE 760
15/12/2017	CPC	Provincia di Ascoli Piceno. Comune di Arquata del Tronto. ANAS. Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 - art. 4). Perizia di variante.

LISTA LAVORI 2018

Data	Committente	Descrizione
07/01/2018	Veneto Strade	SR355 Ponte Rio Mulbach. Progetto strutturale
15/02/2018	Snam Rete Gas	Dimensionamento paini di lavoro per n. 23 vasche/pozzi.
07/02/2018	CTR	Scilla. RMC 300A DF per Scilla. 17 barriere
09/02/2018	Maccaferri France	Relazione Fondazioni MAC SAFE760
20/02/2018	Cava di Sarone	Cava di Sarone. DL
03/03/2018	Cadore Asfalti	Vallo di Nero. Relazione sulle fondazioni RMC300A
09/03/2018	DCP	Progetto di costruzione di un impianto per telecomunicazioni in località Monte Staulizze Fg. 1 - Mappale n. 26
29/03/2018	Maccaferri/CTR	Barriera provvisoria E = 20 kJ su testa muro lungo A1 - Firenze impresa Pavimental
09/04/2018	RISP	Calcolo carico fondazioni RMC300A per colate superficiali

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 04/01/68 N. 15

Il sottoscritto Giorgio Cavallet, nato a Feltre il 20/09/1970, residente a Trichiana, in via Morgan, 15, avvalendosi delle disposizioni in cui all'art. 4 della Legge 15 del 04/01/68, e consapevole delle pene stabilite per chi rilascia mendaci dichiarazioni dall'articolo 496 del C.P.,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto scritto nel sovrastante curriculum professionale, corrispondono al vero.

Si consente il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla Legge vigente


Trichiana, 9 aprile 2018

dott.ing Giorgio Cavallet



Scadenza: 20/09/2023

AS 4017234



IPZS spa - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TRICHIANA (BL)

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 4017234

DI
CAVALLET GIORGIO

Cognome CAVALLET

Nome GIORGIO

nato il 20/09/1970

(atto n. 575 l. S. A.)

a FELTRE ()

Cittadinanza ITALIANA

Residenza TRICHIANA (BL)

Via CAVASSICO INFERIORE 32

Stato civile. =====

Professione INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,88

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari nessuno

BL



Firma del titolare
TRICHIANA (BL) 24-11-2012

Il Sindaco
IL SINDACO
Silvia Rosset

Impronta del dito
indice sinistro

